котлы GKR с Автоподачей



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ КОТЛОВ GKR

1. Котел твердотопливный Wichlacz тип GKR с автоподачей

Топливо: Уголь, торф, паллеты, опилки, и т.п. фракцией 1-30 мм

Цена котлов Завода **«Вихлач-УА»**Украина («Wichlacz»)

от 01.08.2022

Мощность котла,	**кВт**

25/35

25/40

38/50

50/75

75/100

100/130

150/200

200/250

250/350

300/400

400/500

Цена,	**грн**

143000

152000

178000

228000

274000

328000

425000

490000

586000

694000

910000

.

2. Котел твердотопливный Wichlacz (Польша) тип **GKR** с автоподачей

Топливо: Уголь, торф, паллеты, опилки, и т.п. фракцией **1-30 мм**

(Возможно также эксплуатация на Антрацит фракции орешек)

Мощность котла
кВт
25/35
25/40

38/50

50/75

50/80

75/100

100/130

150/200

200/250

250/350

300/400

400/500

Площадь помещения

м.кв
180/200
200/300
250/370
300/450
350/480
450/600
600/750
800/1100
1000/1400
1200/1600
1400/2000

1700/2500

Размеры

высота
см
160
165
185
185
185
195
210

220

240

240

250

250

ширина + бункер

см

60

+60

68

+80

75

+80

77

+80

82 +80

82 +80

90 +120

140 +150

145 +180

155 +200

145 +200

185 +220

длина +

боров

см

78 +20

91 +20

91 +20

100 +20

100 +20

105 +20

115 +60

160 +60

165 +60

175 +60

190 +60

200

+60

Масса котла

кг

480

600

750

800

850

1000

1350

2200

2500

3000

3800

4700

Объем бункера

л

200

300

350

400

450

500

600

1000

1200

1400

1500

2000

Площадь теплообменника

м.кв

3,5

4,0
5,0
6,0
6,5
7,5
10,5
15,0
17,0
21,0
25,0
30,0

Сечение дымохода

см.КВ

300

350

400

480

480

550

650

800

950

1000

1300

1900

Толщина стали теплообменника

мм

6

6/8

8

Рабочие давление

МПа

0,2

0,25

0,3

Цена, 6 мм сталь.

$

□□

□□

-

-

-

-

-

Цена, 8 мм, сталь.

$

-

Цены приведены по состоянию на **23.07.2015г.**

3. Котел твердотопливный **Wichlacz** (Польша) тип **GKR** с автоподачей

Топливо: паллеты, опилки, и т.п фракцией **5-100 мм**.

Мощность котла
кВт

25/40

38/50

50/75

75/100

100/130

150/200

200/250

250/350

300/400

400/500

Площадь помещения

м.кв

300

400

500

600

700

1100

1400

1800

2100

2800

Размеры

высота
см
165
185
185
195
210
220
240
240
250
250

ширина + бункер

см

68

+80

75

+80

77

+80

82

+80

90

+120

140

+150

145

+180

155

+200

145

+200

185

+220

длина +

боров

см

91

+20

91

+20

100

+20

105

+20

115

+60

160

+60

165

+60

175

+60

190

+60

200

+60

Масса котла

кг

600

750

800

1000

1350

2200

2500

3000

3800

4700

Объем бункера

л

300

350

400

500

600

1000

1200

1400

1500

2000

Площадь теплообменника

м.кв

4,0

5,0

6,0

7,5

10,5

15,0

17,0

21,0

25,0

30,0

Сечение дымохода
см.кв
350
400
480
550
650
800
950
1000
1300

1900

Толщина стали теплообменника

мм

6

8

Рабочие давление

МПа

0,25

0,3


Цена

$

Цены приведены по состоянию на **23.07.2015г.**







Загальний вигляд та основні елементи котла **Wichlacz** типу **GKR**
[redacted] ;